

# CAPECITABINA

Conhecido como Xeloda

Aliria

## Para quê ele é usado?



Câncer de mama



Câncer gástrico ou intestinal

## Qual é minha dose?


Comprimido     Cápsula     Líquido     Outro:

Dosagem:  
500mg

Nº de doses ao dia:  
2

Frequência:  
De acordo com  
orientação médica

## Como eu tomo?




Tomar os comprimidos pela manhã e à noite



Tomar os comprimidos inteiros com água até 30 minutos após as refeições.

## E se eu esquecer uma dose?



Aguarde o horário da próxima dose para tomar



Não tome duas doses juntas

Já pode passar para a próxima

## Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

## Conta para gente se tiver...



Insuficiência renal



Diabetes



Deficiência de alguma enzima



Fazendo uso de medicamentos para herpes ou catapora

## Possíveis eventos adversos

### Legenda: Ações recomendadas



Fale com o médico se tiver incomodando



Precisa falar com o médico



Fale com o médico imediatamente



Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos  
comuns



1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Inchaço, formigamento, vermelhidão nas pernas, pés e mãos



Alterações no sangue



Queda de cabelo, alterações na pele



Perda de apetite



Cansaço, sonolência



Náuseas, vômitos, diarreia



Já pode passar para a próxima

## Possíveis eventos adversos

### Legenda: Ações recomendadas

- 1 Fale com o médico se tiver incomodando
- 2 Precisa falar com o médico
- 3 Fale com o médico imediatamente
- 4 Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

### Eventos adversos incomuns

1 em cada 100 pessoas podem apresentar



Problema nos rins



Problemas no fígado



Danos no sistema nervoso central



Irritação ocular



## Coisas importantes para estar atento (a)



Não deve ser usado se você tiver grávida ou amamentando.



Faça todos os exames de acompanhamento solicitados pela sua equipe de saúde.



Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

## Como armazenar esse medicamento?



Manter em temperatura ambiente  
Na embalagem original  
Protegido da luz