

Para quê ele é usado?



Em casos infecções causadas por fungos

Qual é minha dose?

Comprimido Cápsula Líquido Outro:

Dosagem:
2 cáps

Nº de doses ao dia:
1

Frequência:
diária

Como eu tomo?




Tome com água, com ou sem alimentos

As cápsulas estão numa embalagem de blister, cada seção do blister contém duas bolhas, uma para a cápsula e outra para o dessecante que protege a cápsula da umidade; Somente abra a embalagem da bolha da cápsula no momento da utilização. Não fure a bolha que contém o dessecante. Não engula nem use o dessecante.


E se eu esquecer uma dose?



Tome a dose perdida assim que possível



Se estiver próximo ao horário da próxima dose, pule a dose perdida e continue tomando normalmente



Não tome duas doses ao mesmo tempo

Já pode passar para a próxima

Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

Conta para gente se tiver...


-  Problema no fígado
-  Problema no coração
-  Alergia a algum medicamento antifúngico

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

-  Fale com o médico se tiver incomodando
-  Precisa falar com o médico
-  Fale com o médico imediatamente
-  Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos comuns  1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Sinais de reação alérgica

Alterações laboratoriais

Alucinações

Veias inflamadas

Falta de ar

Náuseas, vômitos, diarreia



Já pode passar para a próxima

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

Fale com o médico se tiver incomodando

Precisa falar com o médico

Fale com o médico imediatamente


Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos incomuns

1 em cada 100 pessoas podem apresentar



Sonolência
cansaço



Problemas no
fígado



Alterações
cardíacas



Convulsões



Dores no corpo



Coisas importantes para estar atento (a)



Não deve ser usado se você tiver grávida ou amamentando.



Não descarte as cápsulas vencidas ou não usadas no lixo comum ou na rede coletora de esgoto. Leve a um posto de saúde ou farmácias que coletam medicamentos não utilizados.

Como armazenar esse medicamento?



Guardar em
temperatura ambiente