

Para quê ele é usado?



Dermatite Atópica



Asma

Qual é minha dose?

Comprimido Cápsula Líquido Outro:

Dosagem:
300mg/2
ml

Nº de doses ao dia:
1

Frequência:
De acordo com a
prescrição

Como eu tomo?



Via subcutânea



Em caso de autoaplicação, siga as instruções de um profissional de saúde
Siga as instruções da bula, de acordo com a dose prescrita pelo seu médico
Caneta de uso único

E se eu esquecer uma dose?



Aplique assim que puder



Mantenha o intervalo estabelecido para a próxima dose

Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

Conta para gente se tiver...



Infecções por vermes



Problema ocular



Diabetes

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

Fale com o médico se tiver incomodando

Precisa falar com o médico

Fale com o médico imediatamente

Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos comuns 1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Sintomas de gripes e resfriados



Alterações oculares



Alterações no sangue



Já pode passar para a próxima

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas








 Fale com o médico se tiver incomodando

 Precisa falar com o médico

 Fale com o médico imediatamente

 Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos incomuns

                                                         
1 em cada 100 pessoas podem apresentar



Reações alérgicas,
lesões na pele



Febre



Artrite



Coisas importantes para estar atento (a)




Não deve ser usado se você tiver grávida ou amamentando.



Agravamento de problemas pulmonares

Como armazenar esse medicamento?



Manter refrigerado