

CARBOXIMALTOSE FÉRRICA

Conhecido como Ferinject

Aliria

Para quê ele é usado?



Anemia por deficiência de ferro

Qual é minha dose?


Comprimido Cápsula Líquido Outro:

Dosagem: 50mg/ml

Frequência: 1x

Notas: Diluir 10ml em 100ml de SF 0,9% administrar EV por 60min

Como eu tomo?



Um profissional de saúde deve fazer a aplicação endovenosa em você

E se eu esquecer uma dose?



Aplique a dose perdida assim que possível

Já pode passar para a próxima

Posso tomar outros medicamentos?


Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

Conta para gente se tiver...

 Usando compostos orais com ferro

 Asma

 Alergias ou Lesões na pele

 Problema no fígado

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

 Fale com o médico se tiver incomodando  Precisa falar com o médico

Eventos adversos comuns




1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Náusea
Tontura





Reação no local da aplicação





Hipofosfatemia





Dor de cabeça





Pressão alta



Já pode passar para a próxima

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

Fale com o médico se tiver incomodando Precisa falar com o médico

Fale com o médico imediatamente

Eventos adversos incomuns

1 em cada 100 pessoas podem apresentar



Falta de ar



Febre e fadiga



Dores nas articulações



Erupções e coceiras



Taquicardia



Coisas importantes para estar atenta



Informe seu médico se estiver grávida

Como armazenar esse medicamento?



Temperatura ambiente



Proteger da umidade