

Para quê ele é usado?



Deficiência de circulação nos membros inferiores

Qual é minha dose?

Comprimido Cápsula Líquido Outro:


Dosagem:

Nº de doses ao dia:

Frequência:

Notas:


Como eu tomo?



Solução de uso intravenoso ou intra-arterial

Deve ser aplicado por um profissional de saúde habilitado

E se eu esquecer uma dose?



Contate sua equipe de saúde para agendar a aplicação, assim que possível

Não use duas doses ao mesmo tempo

Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

Conta para gente se tiver tomando...

-  Anticoagulantes
-  Anti-hipertensivos
-  Vasodilatadores

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

-  Fale com o médico se tiver incomodando
-  Precisa falar com o médico

Eventos adversos comuns   1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Dores de
cabeça



Edema,
vermelhidão e
calor no local



Já pode passar para a próxima

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

 Fale com o médico se tiver incomodando

 Precisa falar com o médico

 Fale com o médico imediatamente

 Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos incomuns


1 em cada 100 pessoas podem apresentar



Diarréia



Náuseas e Vômitos



Alteração pressão arterial




Taquicardia



Reações alérgicas



Coisas importantes para estar atento (a)




Se você tem algum problema no coração



Se você tem algum problema no fígado



Se você tem algum problema pulmonar



Se você tem algum problema renal

Como armazenar esse medicamento?



Temperatura ambiente



Proteger da umidade, luz e calor