

UPADACITINIBE

Conhecido como Rinvoq

Aliria

Para quê ele é usado?



Artrite



Doenças
dermatológicas

Qual é minha dose?

Comprimido Cápsula Líquido Outro:

Dosagem: 15mg Nº de doses ao dia: 1


Frequência:
contínuo

Notas:

Como eu tomo?




Tome seu comprimido
diariamente, no mesmo
horário com um copo de
água




Você pode tomar junto
ou separado das
refeições

E se eu esquecer uma dose?



Se faltar
menos de 10
horas para a
próxima dose:
Tome a dose
perdida assim
que possível



Se faltar menos de
10 horas para a
próxima dose,
pule a dose perdida
e continue tomando
normalmente



Não tome
duas doses
ao mesmo tempo

Já pode passar para a próxima

Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

Conta para gente se tiver...

Diagnóstico ou sintomas de infecção

Necessidade de fazer vacina

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

Fale com o médico se tiver incomodando

Precisa falar com o médico

Fale com o médico imediatamente

Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos comuns 1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Infecção
respiratória
trato superior



Alteração
no
sangue



Náusea/
vômitos



Febre



Já pode passar para a próxima

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

 Fale com o médico se tiver incomodando

 Precisa falar com o médico

 Fale com o médico imediatamente

 Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos incomuns