

Para quê ele é usado?



Doença de Crohn



Colite ulcerativa



Psoríase em placas

Qual é minha dose?

Comprimido Cápsula Líquido Outro:

Dosagem: 130mg

Nº de doses ao dia:

Frequência:

Notas:

Como eu tomo?



Uso intravenoso

Deve ser aplicado por um profissional de saúde

E se eu esquecer uma dose?



Converse com sua equipe de saúde para agendar assim que possível

Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

Conta para gente se tiver...

Sintomas de infecção

Necessidade de fazer alguma vacina

Alergia ao látex

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

Fale com o médico se tiver incomodando

Precisa falar com o médico

Fale com o médico imediatamente

Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos comuns 1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Infecção do trato respiratório superior



Dores de cabeça, tontura



Diarreia, náusea, vômito



Coceira, vermelhidão na pele)



Dores no corpo

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

1 Fale com o médico se tiver incomodando

2 Precisa falar com o médico

3 Fale com o médico imediatamente

4 Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos incomuns

1 em cada 100 pessoas podem apresentar



Infecções




Depressão




Distúrbios respiratórios



Coisas importantes para estar atento (a)



Não use este medicamento se estiver grávida ou amamentando



Contém açúcar

Como armazenar esse medicamento?



Manter refrigerado