

# MESILATO DE DABRAFENIBE

Conhecido como Tafinlar

Aliria

## Para quê ele é usado?



Câncer de pele



Câncer no pulmão



Câncer na tireoide

## Qual é minha dose?

Comprimido     Cápsula     Líquido     Outro:

Dosagem:  
150mg


Nº de doses ao dia:  
2cp 2x ao dia

Frequência:  
contínuo

## Como eu tomo?




Tomar o comprimido, inteiro, com um copo de água, 1 hora antes ou 2 horas após a refeição



## E se eu esquecer uma dose?



Se a dose perdida estiver com atraso menor que 6 horas, tome-a assim que lembrar



Se a dose perdida estiver com atraso maior que 6 horas, pule esta dose e tome a próxima dose no horário certo. E, então, siga tomando seus comprimidos nos horários regulares habituais.

Já pode passar para a próxima

## Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

## Conta para gente se tiver...



Problema no fígado



Problema nos rins

## Possíveis eventos adversos

### Legenda: Ações recomendadas

Fale com o médico se tiver incomodando

Precisa falar com o médico

Fale com o médico imediatamente

Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos comuns 1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Alterações na pele




Febre, sintomas de infecção



Queda de cabelo



Alterações nos olhos



Alterações cardíacas



Já pode passar para a próxima

## Possíveis eventos adversos

### Legenda: Ações recomendadas

 Fale com o médico se tiver incomodando

 Precisa falar com o médico

 Fale com o médico imediatamente

 Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

### Eventos adversos incomuns

  
1 em cada 100 pessoas podem apresentar



Dores estômago,  
náuseas



Problema  
renal



Falta de ar,  
cansaço



Diarreia



## Coisas importantes para estar atento (a)



Este medicamento não deve ser usado pro mulheres grávidas



Faça todos os exames solicitados pelo seu médico

## Como armazenar esse medicamento?



Manter em temperatura ambiente



Não remover o dessecante