## **ENZALUTAMIDA**

Xtandi



# Para quê ele é usado?



Câncer de Próstata

## Qual é minha dose?

Comprimido

Cápsula

Líquido

Outro:

Dosagem: 4 cápsulas Nº de doses ao dia:

1x ao dia

Frequência:

diária

## Como eu tomo?



Engula as cápsulas inteiras com água



Somente o paciente ou cuidador deve manusear as cápsulas




Tome sempre no mesmo horário, com ou sem alimentos

## E se eu esquecer uma dose?



Tome a dose perdida assim que possível



Não tome duas doses ao mesmo tempo

#### Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre todos os medicamentos ou tratamentos que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

## Conta para gente se tiver tomando...

- Medicamentos para prevenir coágulos
- Medicamentos para problemas psiquiátricos, ansiedade ou depressão
- Outros medicamentos

#### Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

1 Fale com o médico se tiver incomodando











Cansaço, fraqueza, fraturas



Alergias, Alterações na pele

2



Dores de cabeça





#### Possíveis eventos adversos

#### Legenda: Ações recomendadas

Fale com o médico se tiver incomodando

2 Precisa falar com o médico

Fale com o médico imediatamente

Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

#### **Eventos adversos** incomuns

\_\_\_\_\_\_

1 em cada 100 pessoas podem apresentar







Convulsões

Alterações visuais







# Coisas importantes para estar atento



Mulheres grávidas não podem ter contato com as cápsulas

Homens que tiverem relações sexuais com mulheres que podem engravidar devem usar preservativos e mais um método contraceptivo até 3 meses após o tratamento

A capacidade de dirigir ou operar máquinas pode ser alterada

## Como armazenar esse medicamento?



**Temperatura** ambiente

Guarde separado de outros medicamentos